E-EPIPHYTE N° 165

JUILLET 2025

La lettre d'information du Club des Orchidophiles Wallons

www.orchidees.be
cow.infos@gmail.com
www.facebook.com/orchidees.be

CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS ASBL - N° entreprise 460.271.631
RPM Tribunal de l'Entreprise de Mons
Compte bancaire : BE94 7755 9045 7714
Président : Decoster Luc, Av. Georges Roosens, 40, B-1480 CLABECQ ; GSM : 32(0) 475/68.63.07
Siège social : Club des Orchidophiles Wallons ASBL : Rue du Mouligneau 104, B-7011 GHLIN ; GSM : 32(0)474/89.20.61
Secrétariat : Leunens Anny, Kasteelbrakelsestwg 435, B-1502 LEMBEEK ; GSM : 32(0)494/42.96.69
e.mail club : cow.infos@gmail.com

Le club

Notre prochaine réunion

Bonjour à toutes et à tous.

J'espère que vous allez bien.
En ce mois de juillet nous reprenons notre bonne vieille habitude ; soyez donc toutes et tous au rendez-vous **le dimanche 6 à 14.30 heures** à Saintes, Salle Madelon.
Au programme : mot d'accueil, présentation des plantes par les membres et ensuite, comme le veut la tradition : verre de l'amitié, petit bout de tarte et café offerts par le club. Nous terminerons par la tombola.
Nous espérons vous voir nombreux pour passer une agréable après-midi avant la bourse du 6 septembre et la reprise des réunions mensuelles dès octobre.

Le nouveau site du COW

Le site du club a fait peau neuve. Découvrez-le sans tarder en cliquant sur www.orchidees.be
Merci à Guy et à sa fille pour le beau travail qu'ils ont réalisé.

Photos de nos réunions mensuelles

Les photos des plantes présentées par les membres lors de nos réunions mensuelles sont visibles non seulement sur www.facebook.com/orchidees.be mais aussi sur le site du club Photos réunions (orchidees.be) régulièrement mis à jour par Guy.

A l'aide de l'application « QR & Barcode scanner » de votre smartphone, vous pouvez très facilement avoir…

Appuyez sur le logo de l'application, dirigez votre smartphone vers l'un des QR codes et photographiez-le. L'adresse du site du COW ou de l'accès aux photos apparaît ; il vous suffit de cliquer dessus.

Vous pouvez faire « vivre » le club en postant les floraisons de vos orchidées sur www.facebook.com/orchidees.be

Comment procéder pour publier les photos de vos floraisons sur Facebook ?

- Ouvrir Facebook
- Rechercher : « orchidees.be »
- Aller sur la rubrique « Publications »
- Ensuite cliquer sur « Plus »
- Ensuite sur « Mentions »
- Partager vos photos et écrire un commentaire
- Cliquer sur « Suivant » ou
- Cliquer sur « Publier »

Pour les mois à venir…

- En août : pas de réunion
- Le 6 septembre…

Notre bourse aura lieu à Saintes. Si la météo le permet, les tables seront installées dans le grand jardin, derrière la Salle Madelon. En cas de mauvais temps, elles seront disposées dans la salle.
Pour les réservations d'une table de vente, de nombreuses possibilités vous sont offertes : contacter le secrétariat au numéro 0494 42 96 69 ou par mail à cow.secretaire@gmail.com ou à cow.infos@gmail.com ou tout simplement se présenter à la table du club lors de la réunion de juillet.
L'installation des vendeurs se fera à partir de 12.00 heures. Nous vous demandons de ne pas quitter votre emplacement avant l'heure de clôture.

Nous espérons que vous serez très nombreux à nous rendre visite.

Repas du club

A noter dès à présent dans votre agenda….
Cette année le repas du club aura lieu le 15 novembre. Comme l'année dernière, nous passerons cet agréable moment à la Cantine des Italiens à Houdeng-Goegnies. Un document avec de plus amples informations vous parviendra prochainement.

Voyage

Voyage d'un jour : Akerne Orchids – Jardinerie Exotica – Lierre / Lier

Date : le samedi 18 octobre 2025

Horaire
8.15 : départ de Maisières, Place du Jeu de Balle (derrière l'église)
8.45 : départ de Nivelles, Avenue de la Tour de Guet (Parking Saint Jacques, en face de la crèche communale)
9.15 : départ des 4 Bras de Tervueren (pompe à essence)

18.30 : arrivée aux 4 Bras de Tervueren
19.00 : arrivée à Nivelles
19.30 : arrivée à Maisières

Activités
Arrivée chez Akerne : 10.00. Visite des serres + pique-nique jusqu'à 13.00
Arrivée chez Exotica : 13.45. Visite des serres jusqu'à 15.30
Arrivée à Lierre : 16.00. Après-midi libre et tour de la ville en car jusqu'à 18.00

Prix
30 €

Inscriptions
Par virement sur le compte BE94 7755 9045 7714 BIC : GKCCBEBB du Club des Orchidophiles Wallons asbl avec la mention Akerne 2025 + votre/ vos nom(s) et prénom(s) et votre lieu d'embarquement pour **le 11 septembre 2025** au plus tard.
Merci de faire parvenir votre n° de GSM ainsi que votre adresse e-mail à cow.secretaire@gmail.com
!!! Le paiement vaut inscription. Plus aucun courrier ne vous sera adressé après inscription.

Pour plus d'infos
Pour plus d'informations vous pouvez téléphoner au 0494 42 96 69 ou envoyer un mail à cow.secretaire@gmail.com

Détails
https://www.akerne-orchids.com/fr/

https://www.plantencentrumexotica.be/

Page d'accueil | Visit Lier

Découvertes nature en juillet et août

A ma connaissance aucune exposition d'orchidées n'est organisée près de chez nous en juillet et en août.
Je vous conseille donc de profiter des vacances pour (re)découvrir les nombreux parcs, jardins, domaines fleuris en Belgique et à l'étranger.

En Belgique

- Le Jardin Botanique de Meise
  https://www.plantentuinmeise.be/fr/home/
- La Roseraie Coloma à Sint-Pieters-Leeuw
  https://www.sint-pieters-leeuw.be/toerisme/zien-doen/zien/rozentuin-coloma
- La Roseraie du Château d'Havré
  https://chateaudhavre.be/jardins/
- Les Jardins d'Annevoie
  http://www.annevoie.be/
- Le Jardin Japonais d'Hasselt ainsi que le Parc Nature et Culture
  Jardin japonais info pratique | Visit Hasselt
- Le Parc National de la Haute Campine
  http://www.rlkm.be/fr/hoge-kempen
- Le Château et les Jardins de Freyr / Meuse
  https://freyr.be/fr
- Le Lac de Bambois
  https://www.lacdebambois.be/
- Le Domaine de Chevetogne
  http://www.domainedechevetogne.be/
- Les serres du Jardin Botanique de Liège
  www.botaniqueliege.be
- …

En France

- Les Châteaux de la Loire et leurs splendides jardins http://loire-chateaux.org/
- Découvrez les plus beaux parcs et jardins de France sur
  https://www.lesplusbeauxjardinsdefrance.com/
- …

Rem : Les informations ont été recueillies via diverses voies et sont susceptibles de changer et/ou d'évoluer. Il est donc conseillé de les vérifier avant tout déplacement.

Mois après mois, le calendrier COW : juillet

DENDROBIUM PARISHII Rchb.f. (1863)

C. Decoster

Ce très beau *Dendrobium* est une espèce botanique, épiphyte largement répandue du sud de la Chine, du Laos, de la Thaïlande, du Myanmar et du Vietnam, dans les forêts caduques et sèches et les forêts de mousson où il subit deux saisons bien marquées.
Ses pseudobulbes sont en forme de cannes pendantes grisâtres, groupées sur le rhizome.
Le feuillage est caduc, uni.
Les fleurs sont admirables : pétales et sépales sont colorés de tons violacés. Le labelle, en forme d'entonnoir, est duveteux, frangé de blanc et de rose et maculé de deux taches violet foncé, presque noires. Le parfum de framboise est des plus agréables.
L'inflorescence porte au maximum 3 fleurs qui apparaissent aux nœuds de la partie haute des tiges qui ont perdu leurs feuilles.
D. parishii fleurit au printemps ou en été après un hiver sec, frais et ensoleillé.
Il a besoin de lumière, de chaleur, d'humidité, de bons arrosages et d'engrais pendant sa période de croissance. Ensuite, quand les cannes sont arrivées à maturité et que les feuilles commencent à jaunir, **la plante nous signale qu'elle entre en période de repos** (généralement en automne). On diminue les arrosages en évitant la déshydratation des pseudobulbes et on le garde un peu plus au frais mais aussi en situation la plus lumineuse possible car dans la nature, *D. parishii* pousse là où il bénéficie de beaucoup de lumière en hiver. Cette période de repos est importante pour préparer la future floraison.
Les boutons floraux et les nouvelles pousses apparaissent ensuite, c'est la fin de la période de repos (c'est le printemps). Les arrosages reprennent progressivement et le cycle recommence.
D. parishii se cultive dans un substrat bien drainant jamais trop mouillé pour éviter tout risque de pourriture des racines. Un panier suspendu convient bien à son port retombant et son besoin de lumière.

Mois après mois, le calendrier COW : août

PLEUROTHALLIS CANALIGERA Rchb.f. 1876 (Kew)

C. Decoster

Voici un *Pleurothallis* très mignon, de petite taille, qui croît dans les habitats brumeux frais et même froids du Costa Rica et à l'ouest de l'Amérique du Sud de 1 200 à 2 700 mètres d'altitude.
C'est une orchidée épiphyte cespiteuse (qui pousse en touffe) dont les ramicaules (tiges des *Pleurothallidinae*) sont fins, dressés, enveloppés à la base par deux gaines tubulaires et portant chacun une seule feuille épaisse, d'un vert luxuriant brillant et positionnée en situation plus ou moins horizontale.
L'inflorescence, très courte, nait à la base de la feuille. Elle porte de nombreuses petites fleurs jaunes qui reposent sur le dessus de la feuille.
Les sépales et les pétales sont charnus, verruqueux ; le labelle est charnu, rouge rubis et en forme d'entonnoir.
Ce *Pleurothallis* peut fleurir à tout moment de l'année.

La culture : en petit pot dans un substrat composé de petites écorces de pin, de sphaigne, de perlite.
Les arrosages doivent être réguliers sans laisser de période de repos mais en laissant un peu sécher le substrat entre deux arrosages.
Les besoins en engrais sont peu élevés mais l'eau peu minéralisée est préférable.
La luminosité doit être juste suffisante, de la mi-ombre au soleil voilé

L'Orchidée-mystère de l'E-Epiphyte

Jeu du mois de juin : Orchidée codée

Merci à Christine et Luc, à Albert ainsi qu'à Jeannine d'avoir participé au jeu et bravo pour leur bonne réponse.

Quel était le mot manquant dans toutes ces phrases tirées de L'Epiphyte n° 82 du mois de mars 2025 ? Après avoir trouvé les mots, il suffisait de repérer les lettres correspondant aux codes (ex. : B4 = 4ème lettre du mot B) et de les mettre dans le bon ordre pour trouver le nom de l'orchidée-mystère (genre + espèce)

A. Les fleurs de *Dendrobium farmeri* sont odorantes.
B. Lord Fitzwilliam Milton est un amateur d'orchidées anglais.
C. Il y a 40 000 ans les aborigènes d'Australie utilisaient la plante *Melaleuca alternifolia* à des fins thérapeutiques.
D. Les *Pleione* sont des orchidées terrestres.
E. Le rostellum protège les pollinies.
F. Le Myanmar porte maintenant le nom de Birmanie.
G. Le labelle des fleurs de *Dendrobium farmeri* est frangé.
H. Lemboglossum cervantesii a été décrit pour la 1ère fois sous le nom de *Odontoglossum cervantesii.*
I. Les *Miltonia* brésilliens peuvent être cultivés avec les *Cattleya*.
J. L'H.E. « oranger bigaradier » permet de lutter contre les cochenilles.
K. N. Bernard démontra que le champignon *Rhizoctonia* est indispensable à la germination des graines.
L. *Pleione formosana* nécessite une phase de repos total pendant l'hiver.
M. Les inflorescences de *Dendrobium farmeri* sont pendantes.
N. La 1ère fleur hybride artificielle a été créée par John Dominy en 1856.
O. *Dendrobium farmeri* se cultive en serre tempérée.
P. Le professeur G. Morel découvrit en 1960 le moyen de multiplier des plantules en milieu gélosé.
Q. Un hybride intragénérique est le croisement entre 2 individus d'espèces du même genre.
R. Les pseudobulbes de *Dendrobium farmeri* sont quadrangulaires.

K3	L1	R3	G3	E4	J1	C6	A7	E8	O5	I1	F5	B5	Q3	M5	P5	H4	N6
I	R	A	A	T	C	A	T	U	E	C	A	A	T	A	L	N	Y

Et l'orchidée mystère (genre + espèce) était

C	A	T	T	L	E	Y	A		A	U	R	A	N	T	I	A	C	A

Fiche de culture

CATTLEYA AURANTIACA

Nouveau nom : *GUARIANTHE AURANTIACA*

Cette orchidée fut décrite en 1838 par J. Lindley sous le nom de *Epidendrum aurantiaca.* En 1840, elle fut transférée dans le genre *Cattleya* par P.N. Don. En 2003 elle fut classée par Dressler & Higgins dans le genre *Guarianthe* qui comporte 4 espèces (*aurantiaca, bowringiana, hennisiana, skinneri*) et un hybride naturel (*Guarianthe x laelioides* ou *Guarianthe x guatemalensis*)
Guarianthe vient de « Guaria », mot utilisé au Costa Rica pour désigner les orchidées et de « anthe » = fleur en grec.
Aurantiaca est le féminin de l'adjectif latin « aurantiacus » et signifie « de couleur orange ».

Habitat
Guarianthe (Cattleya) aurantiaca est originaire du Mexique au Honduras. Cette espèce est adaptée à des conditions écologiques très diverses ; on la trouve sur des roches exposées au soleil, sur des arbres dans des zones très froides ou très chaudes, entre 300 et 1 600 mètres d'altitude.

Description
Cette orchidée possède des pseudobulbes claviformes (= renflés à l'extrémité comme une massue) ; ils sont recouverts de nombreuses bractées et portent 2 feuilles très coriaces. Ses hampes florales apicales peuvent porter jusqu'à 15 petites fleurs cireuses de 3 à 4 cm qui s'ouvrent en ombelle et en même temps. Les fleurs, rouge orange à orange jaune, ne sont pas entièrement ouvertes. Le labelle entier, ovale et obtus, également de couleur orange, est souvent marqué de quelques lignes ou taches plus foncées.
La floraison a généralement lieu entre janvier et juin dans nos régions.

Substrat
Cette plante accepte tous les milieux de culture (pot, panier, écorce) mais la culture en pot est la plus fréquente. Il est conseillé de placer le rhizome contre la paroi arrière du pot pour permettre sa progression et la formation de nouveaux pseudobulbes vers l'avant.

Température
Guarianthe (Cattleya) aurantiaca se plaît dans des conditions tempérées à chaudes. Elle est toutefois une plante très tolérante grâce à sa vaste distribution ; elle craint ni les fortes chaleurs ni les températures assez basses.

Lumière
Cette espèce d'orchidée demande une bonne lumière tout en évitant le soleil direct du printemps à l'automne pour ne pas brûler les feuilles.

Arrosage
La plante doit être arrosée régulièrement mais avec modération pendant la période de croissance ; il faut éviter un excès d'eau permanent et donc laisser sécher entre 2 arrosages afin d'éviter le pourrissement de la plante.
Une petite période de repos en hiver ou après la période de floraison est nécessaire.

Humidité
Une hygrométrie élevée (autour de 80 %) ainsi qu'une bonne ventilation sont recommandées pendant la période de croissance. En automne et en hiver, il faut réduire l'hygrométrie.

Fertilisation
Un apport d'engrais régulier est nécessaire en période de croissance ; en hiver, on diminue sensiblement la fertilisation et on l'arrête carrément pendant la période de repos.

Rempotage
Le rempotage se fait généralement tous les 2 ans, lorsque les jeunes pousses et les racines se développent.

Multiplication
La multiplication se fait par division de la touffe lors du rempotage.

Divers
Guarianthe x laelioides est un hybride naturel entre *Guarianthe aurantiaca* et *Guarianthe skinneri* avec des caractéristiques, comme cela est naturel, intermédiaires entre celles des parents.

Pour plus d'informations à propos du genre *Guarianthe (Cattleya)* et de l'espèce *aurantiaca* en particulier, vous pouvez consulter

Les Orchidées du genre Guarianthe (jbyorchid.fr)

Guarianthe aurantiaca - Monaco Nature Encyclopedia

IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)

Pour ce mois de juin, je vous propose le jeu « Orchidée codée»

Il faut retrouver le mot correspondant à chaque définition et ensuite le nom de l'orchidée-mystère (genre+espèce) en vous servant des codes. Agréable et fructueuse recherche !

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												

Définitions

A. Genre d'orchidée dont la floraison est favorisée par le feu
B. Espèce de *Bulbophyllum* à très grandes fleurs et odeur nauséabonde
C. Se dit des espèces d'orchidées qui ont une répartition géographique restreinte
D. Orchidée terrestre d'Europe et de zone méditerranéenne
E. Elles sont notre passion !
F. Ile où les orchidées à éperon sont nombreuses
G. Ils aiment envahir les jeunes plantules… et tout le reste
H. Subdivision taxonomique d'une espèce
I. N est son symbole chimique
J. Ce mont est une réserve naturelle de Bornéo où poussent les *Paphiopedilum rothschildianum*
K. Botaniste anglais et grand chasseur d'orchidées tropicales du 18ème siècle. Il participa au 1er voyage de James Cook autour du monde.
L. Contraire de « basal »
M. Fragment de tronc de fougère arborescente
N. Nom donné à un pseudobulbe allongé ayant la forme d'une tige de roseau
O. On utilise de préférence celle de pluie pour arroser nos orchidées
P. Elle sert à alléger et à aérer le substrat
Q. Se dit d'un genre réduit à une espèce
R. Une vestale de la Rome antique qui donna son nom à un genre d'orchidée
S. Celles des orchidées ne peuvent pas germer spontanément
T. Il permet de maintenir une plante en position stable sans l'abîmer
U. Il est indispensable lors de la reprise de la végétation et pendant la croissance mais néfaste pendant le repos

Et l'orchidée mystère (genre + espèce) est

A7	I 3	J7	L4	Q2	U3	P4	G6	S7	E9	T2	F1

H2	B12	N5	D6	R5	K2	M6	O3	C5

Vous avez retrouvé tous les mots, les lettres ainsi que le nom de l'orchidée-mystère du mois de juillet ? Bravo ! Faites parvenir le tout à cow.infos@gmail.com
N'oubliez pas d'y joindre des commentaires, des conseils de culture, éventuellement votre propre expérience avec cette plante, des liens web, … et vous serez prochainement « diffusé » dans l'E-Epiphyte.

Sur le Web

Merci à Christine pour cette petite vidéo humoristique dénichée sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=qdjRash7WEo

Des commentaires à propos de ce lien ? Des suggestions pour faire découvrir d'autres sites intéressants à nos inscrits ? Une expérience à partager ? N'hésitez pas à me les faire parvenir. Envoyez un petit mail à cow.infos@gmail.com

Avis ? Questions Suggestions ? Petites annonces (fleurs)? Se désinscrire ? : un petit mail à cow.infos@gmail.com suffit.

On se retrouve fin août. A bientôt et passez de….

Anny